





CATÁLOGO DE MODELOS PARA REJAS, PORTONES Y PUERTAS







COVALMET LTDA.

"Servicios de Construcción y comercialización de productos metálicos"

RUT: 77.288.124-K

Dirección: Av. Balmaceda #1205/1187, Curicó.

Contacto: +56 975390295

Correo: Maestranza@covalmet.cl

SIGUENOS EN:



A CONSIDERAR:

- Las puertas en el interior del portón tienen un costo adicional, según el modelo escogido.
- El modelo de puntas decorativas está sujeto a disponibilidad.
- Los espesores de los materiales que se usan pueden variar según el tamaño o largo de la estructura (los que aquí se indican son sobre 5 mts).
- Estos son varios de los modelos que hemos realizado, si desea algún diseño distinto a los que aquí aparecen, se debe entregar los detalles al número de contacto que aparece arriba para generar la cotización.

1



DESCRIPCIÓN:


Modelo artístico con rulos, riñones, hojas y uniones de hierro fundido. Marco de perfil cuadrado 50x50x2.0, figuras en perfil cuadrado 20x20x2.0, con base de plancha de 2 mm y detalles en perfil tubular redondo de 1 pulgada. Alcanza una altura de 2,35 mts aproximadamente.

2

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico con figuras en perfil cuadrado 20x20x2.0 y detalles de hierro fundido. Marco de perfil cuadrado 50x50x2.0, según el largo del portón. En la parte baja está compuesta de un entramado de pletinas de 32x3.0. cuenta con una altura de 2.25 mts aproximadamente.

3

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico con detalles en círculos arriba y en perreras. Piñas y puntas lanzas en hierro fundido. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts en 100x50x2.0. Alcanza una altura de 2,25 mts aproximadamente.

4

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo en perfil tubular redondo de 1 pulgada y marco de ángulo laminado de 40x40x2,0 y perfil cuadrado 50x50x2,0, con detalles en la parte baja de entramado de pletinas de 25x3mm. Figuras en pletinas en forma de rulos. Alcanza una altura de 2,25 mts aproximadamente.

5

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico con piñas, puntas lanzas y figuras en hierro fundido. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras circulares arriba y abajo sobre una plancha en 2mm que tapa la parte inferior. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

6

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo con puntas lanzas y figuras en la parte media. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. Abajo lleva una plancha en 2mm que tapa la parte inferior con figuras en hexágono alargado. Alcanza una altura de 2,25 mts aproximadamente.

7

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo con puntas lanzas y círculos en la parte alta y media de 11x3mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. Abajo lleva un entramado de pletinas de 25x3mm. Alcanza una altura de 2,25 cm aprox.

8

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de medio curvado con puntas lanzas de hierro fundido. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil cuadrado 50x50x2.0, figuras de rombos sobre las perreras, que poseen distintas medidas intercaladas. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

9

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de ángulo doblado 30x30x2.0 con detalles decorativos en rulos y curvas inversas. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. En horizontal va doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba y al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. En la parte baja sus perreras mantienen la forma de la curva, siendo más pequeñas en la parte media. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

10

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de ángulo doblado 30 x30x2.0 sin detalles decorativos. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. En horizontal va doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba y al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. En la parte baja sus perreras son de 40 cm y rectas. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

11

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de ángulo doblado 30x30x2.0 con curva media y orillas rectas. Detalles decorativos en rulos en la parte alta y terminación con dientes de tiburón. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. En horizontal va doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba y al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. En la parte baja sus perreras son de 60 cm. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

12

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de madera con figuras de hierro fundido. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. En horizontal va doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba y abajo. Tablas de pino cepillado de 8x1 pulgadas. Alcanza una altura de 2,25 mts aproximadamente.

13

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de madera horizontal, con perfil cuadrado de 25x25x2.0 que intercala a las tablas de pino cepilladas 8x1 pulgadas que van apernadas a una pletina de 25x3mm en la parte trasera. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x3.0mm. Terminación en la parte alta con dientes de tiburón. Alcanza una altura de 2,25 mts aproximadamente.

14

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de ángulo doblado 30x30x2.0 con curva simple y detalles en rulos. Marco de perfil cuadrado 50x50x2.0 y sobre 6 mts en 80x40x2.0. En horizontal va un perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba y al medio, abajo una pletina de 30x2mm. Lo cruza una plancha en 2mm que cubre toda la parte media. Alcanza una altura de 2,25 mts aproximadamente.

15

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con detalles de rulos, riñones y hojas de hierro fundido. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba y al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0mm. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

16

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con detalles de rulos, riñones y hojas de hierro fundido. En vertical está compuesto por ángulo doblado 25x25x2.0 y lo cruza de manera horizontal calzándolo un doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 arriba y al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0mm. abajo posee perreras rectas que se unen al perfil. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

17

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico oxidado con puntas lanzas y rombos de 50x50x1,5. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras en hexágono extendido sobre una plancha en 2mm que tapa la parte inferior. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

18

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico con puntas lanzas y círculos de 11x3mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras en hexágono extendido sobre una plancha en 2mm que tapa la parte inferior. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

19

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con puntas lanzas y círculos de 11x3mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras decorativas de rulos y riñones en medio. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

20

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con puntas lanzas y rombos de 50x50x1.5mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras decorativas piñas en medio. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

21

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con puntas lanzas y rombos de 50x50x1,5mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras decorativas de rulos y riñones en medio. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

22

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con puntas lanzas y rombos de 50x50x1,5mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras decorativas de rulos y riñones en medio. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

23

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con puntas lanzas y rombos de 50x50x1,5mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras decorativas de rulos y riñones en medio junto a una plancha de 2 mm que cubre la zona. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

24

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con puntas lanzas y rombos de 50x50x1,5mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras decorativas de rulos y riñones en medio junto a las tablas de pino de 4x1 que van intercaladas. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

25

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo básico que en vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0, con una división de 4,5 cm. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Alcanza una altura de 2,10 mts aprox.

26

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo horizontal básico, con un marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. En vertical está compuesto por pletinas de 25x3mm y en horizontal perfiles rectangulares 40x20x2.0mm. Alcanza una altura de 2 mts aprox.

27

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo básico que en vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0, con un marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. En la parte alta lleva intercalado y en forma de pirámide también perfil cuadrado 20x20x2.0 con terminaciones en puntas lanzas. Alcanza una altura de 2,30 mts aproximados en la parte más alta.

28

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico básico con puntas lanzas y círculos de 11x3mm entre la curva y sobre las perreras. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y doble perfil 50x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras decorativas de piñas. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

29

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo de curva continua. En vertical está compuesta de perfil cuadrado 20x20x2.0 y en horizontal perfiles rectangulares curvos de 30x20x2.0 y 40x20x2.0 en la parte baja, junto a una pletina de 25x3mm. En el caso del portón cuenta con un marco de perfil cuadrado 50x50x2.0. Posee figuras en rulos y puntas lanzas. Alcanza una altura aproximada de 2 mts.

30

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo curva simple. En vertical esta compuesta de ángulo doblado 25x25x2.0 y en horizontal perfiles rectangulares curvos de 30x20x2.0 y recto también abajo, en la parte media lo cruza una pletina de 25x3mm. En el caso del portón cuenta con un marco de perfil cuadrado 50x50x2.0. Detalles en figuras riñones. Alcanza una altura aproximada de 2 mts.

31

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo recta con portón curvo. En vertical está compuesta de perfil cuadrado 20x20x2.0 y en horizontal perfiles rectangulares 30x20x2.0, también en la parte media y baja. En el caso del portón cuenta con un marco de perfil cuadrado 50x50x2.0. Detalles en puntas lanzas, figuras en rombos y riñones. Alcanza una altura aproximada de 2,10 mts.

32

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo recta simple. En vertical está compuesta de perfil cuadrado 20x20x2.0 y en horizontal perfiles rectangulares 30x20x2.0, también en la parte media y baja. En el caso del portón cuenta con un marco de perfil cuadrado 50x50x2.0. Detalles en puntas lanzas, figuras en rulos. Alcanza una altura aproximada de 1,80 mts.

33

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo recta con tablas de pino cepilladas de 8x1. En vertical está compuesta de pletinas 30x3mm en los extremos. Marco de perfil cuadrado 30x30x2.0 y en el caso del portón perfil cuadrado 50x50x2.0. Terminación en dientes de tiburón. Alcanza una altura aproximada de 2 mts.

34

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo curva con diseño. En vertical está compuesta de perfil cuadrado 20x20x2.0 y en horizontal perfiles rectangulares 30x20x2.0 en la parte alta, media y baja. En el caso del portón cuenta con un marco de perfil cuadrado 80x40x2.0. Detalles en puntas lanzas, figuras en rombos, piñas, círculos de 11x3mm y apliques para barras. El portón alcanza una altura aproximada de 2,10 mts.

35

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo recto simple. En vertical está compuesta de ángulo doblado 25x25x2.0 y en horizontal perfiles cuadrados 20x20x2.0 y perfil rectangular 40x20x2.0 abajo, en la parte media/baja lo cruza una pletina de 25x3mm. En el caso del portón cuenta con un marco de perfil cuadrado 50x50x2.0. Detalles en figuras con diseño de rizos. Alcanza una altura aproximada de 1,80 mts.

36

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo curvo con plancha laminada de 1,5mm. En vertical está compuesta de perfil tubular de 19mm (3/4) y en horizontal perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Ruedas Ducasse (medidas según tamaño del portón). Detalles en puntas lanza, virolas y círculos de 11x3mm. Alcanza una altura aproximada de 2,25 mts.

37

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo tipo americano, hecho en plancha de 2mm, con marco de perfil rectangular 80x40x2.0, con figuras en hexágono alargado de perfil cuadrado 20x20x2,0. En la parte alta está compuesto por figuras artísticas de rulos, riñones y rizados en balaustre. Alcanza una altura de 2 mts aprox.

38

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo estilo moderno. En vertical y horizontal está compuesta de perfil rectangular 70x30x2mm. Marco de perfil rectangular 100x50x2.0 o sobre 5 mts 150x50x2.0. Ruedas Ducasse (medidas según tamaño del portón). Alcanza una altura aproximada de 2,25 mts.

39

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo con puntas lanzas y círculos en la parte alta y media de 11x3mm (enmarcada en barras planas). En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal doble perfil rectangular curvo de 40x20x2.0 y al medio(inferior) 50x50x2.0. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. Abajo lleva un entramado de pletinas de 25x3mm y sobre ellas apliques decorativos. Alcanza una altura de 2,25 cm aprox.

40

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo rústico con madera barnizada. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal barras planas de 25x3mm. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts de 100x50x2.0. Terminaciones puntas dientes de tiburón dobles. Alcanza una altura de 2,25 cm aprox.

41

**DESCRIPCIÓN:**


Modelo artístico con círculos de 11x3mm, puntas lanzas, virolas y figuras en hierro fundido. En vertical está compuesto por perfil tubular de 19mm (3/4) y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio dos perfiles rectangulares 50x30x2.0 y perfil cuadrado 50x50x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Abajo sobre una plancha en 2mm apliques de hierro fundido rodeado de una figura hexagonal, todo esto tapando la parte inferior. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

42

**DESCRIPCIÓN:**


Modelo artístico cubierto con riñones y puntas lanzas. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x50x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Toda la parte media esta cubierta por una plancha de 1,5mm. En la parte inferior y media figuras forjadas en frio tipo balaustre. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

43

**DESCRIPCIÓN:**


Modelo recto con detalles en paneles decorativos, puntas lanzas y figuras riñones y rulos. En vertical está compuesto por perfil tubular de 19mm (3/4) y lo cruza de manera horizontal un perfil rectangular 50x20x2.0 y 30x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Alcanza una altura de 2,30 mts aprox.

44

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo artístico con piñas, puntas lanzas y figuras en hierro fundido. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x30x2.0 y 50x50x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras de riñones tipo rosetas arriba y abajo. Abajo lo cubre una plancha laminada de 1,5mm y sobre ella figuras forjadas con un marco rectangular en 30x20x2mm. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

45

**DESCRIPCIÓN:**


Modelo curvo básico, con puntas lanzas y circulo de 11x3mm. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0 arriba, al medio 50x30x2.0 y 40x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Alcanza una altura de 2,25 mts aprox.

46


**DESCRIPCIÓN:**


Modelo curvo sencillo. En vertical está compuesto por perfil cuadrado 20x20x2.0 y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 30x20x2.0, al medio 40x20x2.0 y 30x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Entre las curvas figuras en rulos y rombos. Terminación en puntas lanzas. Alcanza una altura de 2,20 mts aprox.

47

**DESCRIPCIÓN:**

Modelo curvo. En vertical está compuesto por ángulo doblado 25x25x2.0mm y lo cruza de manera horizontal dos perfiles rectangulares curvos de 40x20x2.0, al medio 50x20x2.0 y 30x20x2.0 abajo. Marco de perfil rectangular 80x40x2.0 o sobre 5 mts 100x50x2.0. Figuras en medio rulos, riñones y rombos. Alcanza una altura de 2,15 mts aprox.





También consulta por el diseño de puerta que más te guste...

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA:

1. El pago se realiza en porcentajes acordados previamente con nuestros clientes.
2. Los pagos se pueden realizar mediante transferencia bancaria, depósito, efectivo y/o pago con tarjeta de débito, prepago y/o crédito hasta en 48 cuotas, estas últimas, con un costo adicional correspondiente a la comisión del banco.
3. Las fechas de entrega se acordarán previamente con el cliente, pudiendo surgir modificaciones ante cualquier imprevisto.
4. El cliente al recibir el pedido debe verificar, en conjunto con la persona de la entrega, que esté todo lo acordado.
5. Ante cualquier modificación de medidas o materiales se deberá avisar con anticipación a la fecha establecida, quedando sujeta a un ajuste de precio.
6. Todos nuestros clientes pueden visitarnos e ir viendo los avances en nuestro taller ubicado en av. Balmaceda #1205/1187 en curicó.

